

FREE JOINT MULTI INVERTER KÜLTÉRI EGYSÉGEK "2012"

Típus	Energia Osztály	Teljesítmény (hűtő/fűtő) (kW)	Súly	Méret	COP (W/W)	EER (W/W)	Csőméret (OD)		Csővezési távolság (m)		Zajszint	Megjegyzés	Ajánlott Nettó listaár (Ft)
			kg	W*H*D mm	Fűtés	Hűtés	Folyadék (mm)	Gőz (mm)	Teljes csőhossz	Legtávolabbi beltéri	(dB)		
RJ040F2HXEA*	A/A	4,0/4,4	37	790*545*285	4,44	3,92	6,35 x 2	9,52 x 2	30	20	47	3+2 év garancia	Kérjük érdeklődjön!
RJ050F2HXEA*	A/A	5,0/5,7	40	790*545*285	4,22	3,79	6,35 x 2	9,52 x 1 12,7 x 1	30	20	48	3+2 év garancia	
RJ052F3HXEA*	A/A	5,2/6,3	49	880*638*310	4,5	3,85	6,35 x 2	9,52 x 1 12,7 x 1	50	20	48	3+2 év garancia	
RJ060F3HXEA*	A/A	5,9/6,3	56	880*798*310	4,5	3,69	6,35 x 3	9,52 x 2 12,7 x 1	50	20	48	3+2 év garancia	
RJ070F4HXEA*	A/A	7/8,6	65	880*798*310	4,3	3,68	6,35 x 4	9,52 x 2 12,7 x 2	70	25	49	3+2 év garancia	
RJ080F4HXEA*	A/A	8/9,3	65	880*798*310	4,23	3,48	6,35 x 4	9,52 x 2 12,7 x 2	70	25	50	3+2 év garancia	
RJ100F5HXEA*	A/A	10/12	74,5	940*998*330	4,1	3,45	6,35 x 5	9,52 x 2 12,7 x 3	80	25	52	3+2 év garancia	

* Kifutó modellek, a készlet erejéig kaphatók!

FREE JOINT MULTI INVERTER KÜLTÉRI EGYSÉGEK "2013"

Maximális szintkülönbség bel- és kültéri között: 15 m

Maximális szintkülönbség a beltériek között: 7,5 m

Működési tartomány hűtésben: -5 - 46 °C Fűtésben: -15 - 24 °C

Kivétel AJ100FCJ5EH/EU hűtésben: -10 - 46 °C Fűtésben: -15 - 24 °C

A kültéri egységek 1 fázisúak.

Típus	SEER/SCOP	Teljesítmény (hűtő/fűtő) (kW)	Súly	Méret	COP (W/W)	EER (W/W)	Csőméret (OD)		Csővezési távolság (m)		Zajszint	Megjegyzés	Ajánlott Nettó listaár (Ft)
			kg	W*H*D mm	Fűtés	Hűtés	Folyadék (mm)	Gőz (mm)	Teljes csőhossz	Legtávolabbi beltéri	(dB)		
AJ040FCJ2EH/EU	A++/A	4,0/4,4	38	790*545*285	4,44	3,92	6,35 x 2	9,52 x 2	30	20	61	3+2 év garancia	251 400 Ft
AJ050FCJ2EH/EU	A+/A	5,0/5,7	40	790*545*285	4,22	3,79	6,35 x 2	9,52 x 1 12,7 x 1	30	20	61	3+2 év garancia	280 300 Ft
AJ052FCJ3EH/EU	A+/A	5,2/6,3	49	880*638*310	4,5	3,85	6,35 x 3	9,52 x 2 12,7 x 1	50	20	61	3+2 év garancia	321 100 Ft
AJ068FCJ3EH/EU	A+/A	6,8/8	57	880*798*310	4,19	3,4	6,35 x 3	9,52 x 1 12,7 x 2	50	20	63	3+2 év garancia	319 600 Ft
AJ070FCJ4EH/EU	A+/A	7/8,6	65	880*798*310	4,3	3,68	6,35 x 4	9,52 x 2 12,7 x 2	70	25	63	3+2 év garancia	411 600 Ft
AJ080FCJ4EH/EU	A/A	8/9,3	65	880*798*310	4,23	3,48	6,35 x 4	9,52 x 2 12,7 x 2	70	25	63	3+2 év garancia	464 700 Ft
AJ100FCJ5EH/EU	A+/A	10/12	74,5	940*998*330	4,1	3,45	6,35 x 5	9,52 x 2 12,7 x 3	80	25	70	3+2 év garancia	546 600 Ft

NEO FORTE BELTÉRI EGYSÉG "2012"

Típus	Kivitel	Teljesítmény (hűtő/fűtő) (kW)	Nettó súly	Nettó méretek (W*H*D)	Csőméret (OD)		Légszállítás magas fordulaton	Zajszint (dB)		Megjegyzés	Ajánlott Nettó listaár (Ft)
			kg	mm	Folyadék (mm)	Gőz (mm)	m ³ /min	Magas fordulat	Alacsony fordulat		
MH020FNEA	oldalfali	2,0/2,2	7,8	825*285*189	6,35	9,52	7,7	32	23	3+2 év garancia	63 800 Ft
MH026FNEA	oldalfali	2,6/2,9	7,8	825*285*189	6,35	9,52	8,3	32	23	3+2 év garancia	65 100 Ft
MH035FNEA	oldalfali	3,5/3,8	7,8	825*285*189	6,35	9,52	9,5	36	23	3+2 év garancia	71 900 Ft
MH052FNEA	oldalfali	5,2/5,6	13	1065*298*218	6,35	12,7	13,2	40	30	3+2 év garancia	99 500 Ft

BŐVÍTETT FJM MULTI ÁRLISTA

Érvényes: 2013. 02. 15-től visszavonásig.

MALDIVES BELTÉRI EGYSÉG "2012"

Típus	Kivitel	Teljesítmény (hűtő/fűtő) (kW)	Nettó súly	Nettó méretek (W*H*D)	Csőméret (OD)		Légszállítás magas fordulaton	Zajszint (dB)		Megjegyzés	Ajánlott Nettó listaár (Ft)
			kg	mm	Folyadék (mm)	Gőz (mm)		Magas fordulat	Alacsony fordulat		
AQV09PSBN	oldalfali	2,5/3,3	9	820*286*205	6,35	9,52	9,4	36	21	3+2 év garancia - infra távirányító	Kérjük érdeklődjön!
AQV12PSBN	oldalfali	3,5/4,0	9	820*286*205	6,35	9,52	10,1	38	21	3+2 év garancia - infra távirányító	
AQV18PSBN	oldalfali	5,0/6,0	13	1065*230*298	6,35	12,7	14,2	40	30	3+2 év garancia - infra távirányító	
AQV24PSBN	oldalfali	6,8/7,8	13	1065*230*298	6,35	15,88	17,8	41	30	3+2 év garancia - infra távirányító	

* Kifutó modellek, a készlet erejéig kaphatók! Kérjük érdeklődjön kollégáinknál!

MALDIVES BELTÉRI EGYSÉG "2013"

Típus	Kivitel	Teljesítmény (hűtő/fűtő) (kW)	Nettó súly	Nettó méretek (W*H*D)	Csőméret (OD)		Légszállítás magas fordulaton	Zajszint (dB)		Megjegyzés	Ajánlott Nettó listaár (Ft)
			kg	mm	Folyadék (mm)	Gőz (mm)		Magas fordulat	Alacsony fordulat		
AR07FSFPDGMNEU	oldalfali	2,0/2,2	9	820*286*205	6,35	9,52	7,9	36	21	3+2 év garancia	69 600 Ft
AR09FSFPDGMNET	oldalfali	2,5/3,3	9	820*286*205	6,35	9,52	9,4	37	25	3+2 év garancia	70 700 Ft
AR12FSFPDGMNET	oldalfali	3,5/4,0	9	820*286*205	6,35	9,52	10,1	38	25	3+2 év garancia	76 000 Ft
AR18FSFPDGMNEU	oldalfali	5,0/6,0	13	1065*298*230	6,35	12,7	14,2	39	26	3+2 év garancia	103 900 Ft
AR24FSFPDGMNEU	oldalfali	6,8/7,8	13	1065*298*230	6,35	15,88	17,8	44	28	3+2 év garancia	142 100 Ft

MALDIVES++ BELTÉRI EGYSÉG "2013"

Típus	Kivitel	Teljesítmény (hűtő/fűtő) (kW)	Nettó súly	Nettó méretek (W*H*D)	Csőméret (OD)		Légszállítás magas fordulaton	Zajszint (dB)		Megjegyzés	Ajánlott Nettó listaár (Ft)
			kg	mm	Folyadék (mm)	Gőz (mm)		Magas fordulat	Alacsony fordulat		
AR07FSFPESNNEU	oldalfali	2,0/2,2	9	820*286*205	6,35	9,52	7,9	36	21	3+2 év garancia	70 100 Ft
AR09FSFPESNNEU	oldalfali	2,5/3,3	9	820*286*205	6,35	9,52	9,4	36	25	3+2 év garancia	76 100 Ft
AR12FSFPESNNEU	oldalfali	3,5/4,0	9	820*286*205	6,35	9,52	10,1	38	25	3+2 év garancia	80 600 Ft
AR18FSFPESNNEU	oldalfali	5,0/6,0	13	1065*298*230	6,35	12,7	14,2	39	26	3+2 év garancia	125 100 Ft
AR24FSFPESNNEU	oldalfali	6,8/7,8	13	1065*298*230	6,35	15,88	17,8	44	28	3+2 év garancia	149 800 Ft

CRYSTAL BELTÉRI EGYSÉG "2012"

Típus	Kivitel	Teljesítmény (hűtő/fűtő) (kW)	Nettó súly	Nettó méretek (W*H*D)	Csőméret (OD)		Légszállítás magas fordulaton	Zajszint (dB)		Megjegyzés	Ajánlott Nettó listaár (Ft)
			kg	mm	Folyadék (mm)	Gőz (mm)		Magas fordulat	Alacsony ford.		
MH020FAEA	oldalfali	2,0/2,2	9	820*286*190	6,35	9,52	7,9	32	21	3+2 év garancia	66 800 Ft
MH026FAEA	oldalfali	2,6/2,9	9	820*286*190	6,35	9,52	9,1	32	21	3+2 év garancia	76 000 Ft
MH035FAEA	oldalfali	3,5/3,8	9	820*286*190	6,35	9,52	9,8	35	21	3+2 év garancia	86 400 Ft
MH052FAEA	oldalfali	5,2/5,6	13	1099*315*217	6,35	12,7	14,2	40	30	3+2 év garancia	120 300 Ft

JUNGFRAU "Y" BELTÉRI EGYSÉG "2013"

Típus	Kivitel	Teljesítmény (hűtő/fűtő) (kW)	Nettó súly	Nettó méretek (W*H*D)	Csőméret (OD)		Légszállítás magas fordulaton	Zajszint (dB)		Megjegyzés	Ajánlott Nettó listaár (Ft)
			kg	mm	Folyadék (mm)	Gőz (mm)		Magas fordulat	Alacsony ford.		
AR09FSSYAWTNEU	oldalfali	2,5/3,5	9	890*285*190	6,35	9,52	n.a.	37	25	3+2 év garancia	111 100 Ft
AR12FSSYAWTNEU	oldalfali	3,5/4	9	890*285*190	6,35	9,52	n.a.	38	25	3+2 év garancia	118 800 Ft
AR18FSSYAWTNEU	oldalfali	5/6,8	11,5	1065*298*230	6,35	9,52	n.a.	39	26	3+2 év garancia	165 300 Ft

BŐVÍTETT FJM MULTI ÁRLISTA

Érvényes: 2013. 02. 15-től visszavonásig.

1 UTAS KAZETTÁS BELTÉRI EGYSÉG "2012"

Típus	Kivitel	Teljesítmény (hűtő/fűtő) (kW)	Nettó súly kg	Nettó méretek (W*H*D) mm	Csőméret (OD)		Légszállítás magas fordulaton m ³ /min	Zajsztint (dB)		Megjegyzés	Ajánlott Nettó listaár (Ft)
					Folyadék (mm)	Gőz (mm)		Magas fordulat	Alacsony ford.		
MH026FSEA Panel: PSSMA	1 utas kazettás	2,6/2,9	11	970*135*410 P: 1180*25*460	6,35	9,52	6,2	30	25	3+2 év garancia	150 100 Ft
MH035FSEA Panel: PSSMA	1 utas kazettás	3,5/3,8	11	970*135*410 P: 1180*25*460	6,35	9,52	7,6	32	27	3+2 év garancia	171 400 Ft

MINI 4 UTAS KAZETTÁS BELTÉRI EGYSÉG "2012"

Típus	Kivitel	Teljesítmény (hűtő/fűtő) (kW)	Nettó súly kg	Nettó méretek (W*H*D) mm	Csőméret (OD)		Légszállítás magas fordulaton m ³ /min	Zajsztint (dB)		Megjegyzés	Ajánlott Nettó listaár (Ft)
					Folyadék (mm)	Gőz (mm)		Magas fordulat	Alacsony ford.		
AJN016NDEHA/EU Panel: PC4SUSMB	4 utas kazettás	1,6/2,0	11 P: 2,7	575*250*575 P:670*45*670	6,35	9,52	9,9	34	27	3+2 év garancia	158 200 Ft
AJN020NDEHA/EU Panel: PC4SUSMB	4 utas kazettás	2,0/2,2	11 P: 2,7	575*250*575 P:670*45*670	6,35	9,52	9,9	34	27	3+2 év garancia	162 800 Ft
AJN026NDEHA/EU Panel: PC4SUSMB	4 utas kazettás	2,6/2,9	11 P: 2,7	575*250*575 P:670*45*670	6,35	9,52	9,9	34	27	3+2 év garancia	167 500 Ft
AJN035NDEHA/EU Panel: PC4SUSMB	4 utas kazettás	3,5/3,8	11, P: 2,7	575*250*575 P:670*45*670	6,35	9,52	10,7	36	28	3+2 év garancia	172 800 Ft
AJN052NDEHA/EU Panel: PC4SUSMB	4 utas kazettás	5,2/5,6	11,7 P:2,7	575*250*575 P:670*45*670	6,35	12,7	12,4	40	33	3+2 év garancia	196 200 Ft

LAPOS LÉGCSATORNÁZHATÓ BELTÉRI EGYSÉG "2012"

Típus	Kivitel	Teljesítmény (hűtő/fűtő) (kW)	Nettó súly kg	Nettó méretek (W*H*D) mm	Csőméret (OD)		Légszállítás magas fordulaton m ³ /min	Zajsztint (dB)		Megjegyzés	Ajánlott Nettó listaár (Ft)
					Folyadék (mm)	Gőz (mm)		Magas fordulat	Alacsony ford.		
NJ026LHXEA	légcsatornás	2,6/2,9	26	900*199*600	6,35	9,52	8,6	30	25	3+2 év garancia KESKENY	127 500 Ft
NJ035LHXEA	légcsatornás	3,5/3,8	26	900*199*600	6,35	9,52	9,8	32	27	3+2 év garancia KESKENY	146 500 Ft
MH052FUEA	légcsatornás	5,2/6,0	29	900*260*480	6,35	12,7	16,3	37	33	3+2 év garancia NORMAL	165 700 Ft

KONZOL BELTÉRI EGYSÉG "2012"

Típus	Kivitel	Teljesítmény (hűtő/fűtő) (kW)	Nettó súly kg	Nettó méretek (W*H*D) mm	Csőméret (OD)		Légszállítás magas fordulaton m ³ /min	Zajsztint (dB)		Megjegyzés	Ajánlott Nettó listaár (Ft)
					Folyadék (mm)	Gőz (mm)		Magas fordulat	Alacsony ford.		
MH026FJEA	konzol	2,6/2,9	15	720*620*199	6,35	9,52	9	28	23	3+2 év garancia	106 500 Ft
MH035FJEA	konzol	3,5/3,8	15	720*620*199	6,35	9,52	10,5	39	24	3+2 év garancia	120 300 Ft
MH052FJEA	konzol	5,2/5,6	15	720*620*199	6,35	12,7	11,2	44	25	3+2 év garancia	140 500 Ft